

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-120320

Ημερομηνία έκδοσης: 3/1/2025

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΟΙΝΟΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ι.Κ.Ε	ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6981885418
ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-120320	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 24/12/2024
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	(έως): 3/1/2025
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 24/12/2024	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 400 ΚΟΡΩΝΙΑ - ΠΑΤΡΙΝΙΑ	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Οξύτητα	COI/T.20/DOC. 34/Rev. 1 – 2017	%	0,22	≤ 0,80
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κ	COI/T.20/DOC.19/Re v.5/2019	-	-	-
K268		-	0,148	≤ 0,22
K232		-	1,593	≤ 2,50
ΔΚ		-	-0,006	≤ 0,01
Αριθμός Υπεροξειδίων	COI/T.20/DOC.35/Re v.1/2017	meqO ₂ /kg	4,4	≤20,0
Σύνολο Αλογονούχων Πτητικών Διαλυτών	2568/91 ^a	mg/kg	<0,01	≤ 0,2
ΔECN42	COI/T.20/Doc.No.20/ Rev.4/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	-	0,13	≤ 0,20
Στιγμασταδιένια	COI/T.20/Doc. No 16/Rev. 2 2017 ^a	mg/kg	0,03	≤ 0,05
Αιθυλεστέρες λιπαρών οξέων	COI/T.20/Doc. 28 - 2009	mg/kg	<LoQ	≤ 35
Σύσταση Λιπαρών Οξέων	COI/T.20/DOC. 33/Rev. 1 – 2017	%	-	-
C14:0 (Μυριστικό)			0,01	≤ 0,03
C16:0 (Παλμιτικό)			12,32	7,00-20,00
C16:1 (Παλμιτελαϊκό)			0,99	0,30-3,50
C17:0 (Δεκαεπτανικό)			0,04	≤ 0,40
C17:1 (Δεκαεπτενοϊκό)			0,06	≤ 0,60
C18:0 (Στεατικό)			2,86	0,50-5,00
C18:1 (Ελαϊκό) (ω9)			75,77	55,00-85,00
C18:2 (Λινελαϊκό) (ω6)			6,21	2,50-21,00
C18:3 (Λινολενικό) (ω3)			0,77	≤ 1,00

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-120320

Ημερομηνία έκδοσης: 3/1/2025

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΟΙΝΟΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ι.Κ.Ε	ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6981885418
ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-120320	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 24/12/2024
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	(έως): 3/1/2025
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 24/12/2024	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 400 ΚΟΡΩΝΙΑ - ΠΑΤΡΙΝΙΑ	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
C20:0 (Αραχιδικό)			0,47	≤ 0,60
C20:1 (Εικοσενοϊκό)			0,3	≤ 0,50
C22:0 (Βεχενικό)			0,14	≤ 0,20
C22:1 (Ερουκικό) (ω9)			<0,01	-
C24:0 (Λιγνοκηρικό)			0,06	≤ 0,20
trans C18:1			0,01	≤ 0,05
trans C18:2 + trans C18:3			0,01	≤ 0,05
Στερόλες	COI/T.20/Doc.no.26/ Rev.5/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	mg/kg ^a	1227	≥ 1000
χοληστερόλη		%	0,4	≤ 0,5
βρασικαστερόλη		%	<0,1	≤ 0,1
24-μεθυλχοληστερόλη		%	0,4	-
καμπεστερόλη		%	3,8	≤ 4,0
καμπεστανόλη		%	0,0	-
στιγμαστερόλη		%	0,7	< Καμπεσ.
δ7-Καμπεστανόλη		%	0,0	-
δ5,23-Στιγμασταδιενόλη		%	0,0	-
κλεροστερόλη		%	1,0	-
β-σιτοστερόλη		%	78,4	-
σιτοστανόλη		%	0,2	-
δ5-αβεναστερόλη		%	13,6	-
δ5,24-στιγμασταδιενόλη		%	0,8	-
δ7-στιγμαστενόλη		%	0,3	≤ 0,5
δ7-αβεναστερόλη		%	0,4	-
ερυθροδιόλη		%	3,3	-
ουβάλη		%	0,3	-
ερυθροδιόλη+ουβάλη		%	3,6	≤ 4,5

^a Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: Π-120320

Ημερομηνία έκδοσης: 3/1/2025

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΟΙΝΟΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ι.Κ.Ε	ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6981885418
ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB : Π-120320	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (από): 24/12/2024
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	(έως): 3/1/2025
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 24/12/2024	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 400 ΚΟΡΩΝΙΑ - ΠΑΤΡΙΝΙΑ	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσδιορισμός	Μέθοδος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Όριο ¹
Συνολική β-σιτοστερόλη		%	94,1	≥ 93,0
Κηροί (C42+C44+C46)	COI/T.20/DOC.28/Re v.3/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	mg/kg	23	≤ 150

Σαλιβαράς Δημήτριος
Υπεύθυνος Εργαστηριακών Αναλύσεων

Σαλιβαράς Εμμανουήλ, M.Sc.
Διευθυντής Εργαστηρίου

¹ Μέθοδος εκτός πεδίου διαπίστευσης.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom lab Σαλιβαράς Μανώλης και ΣΙΑ Ο.Ε.

n.d. - ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ.

¹Όρια σύμφωνα με: ΕΕ 2104/2022 όπως ισχύει σήμερα.